



ПРОГРАММА ТЕХНО

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ / с 1995

МОСКВА +7 (495) 540-51-18
НОВОСИБИРСК +7 (383) 247-97-08
КУЗНЕЦК +7 (499) 490-45-33 доб. 803
programt.ru / info@proteh.ru

СТОЛЫ

ОБЕДЕННЫЕ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
С CPL ПЛАСТИКОМ

CPL пластик



CPL-пластик – это декоративно – бумажные слоистые пластики, произведенные методом непрерывного давления.

Процесс производства начинается с подготовки основы – древесноволокнистой плиты (мелкодисперсная фракция).

Затем на плиту наносят несколько слоёв декоративной бумаги, пропитанной специальными смолами.

После этого полученную заготовку прессуют под высоким давлением и температурой, что позволяет создать прочный и однородный материал.

Особенности и преимущества CPL пластика




Влагостойкость




Устойчивость к воздействию химикатами





Устойчивость к абразивам



Устойчивость к механическому износу



Устойчивость к ультрафиолету - нет выгоранию и трещинам



Многослойность – надежный слой «ОВЕРЛЕЙ», красивый декоративный слой, практичный материал



Разнообразие тиснения – древесный узор, имитации камня, шагрень, глянец и др.



Широкая цветовая палитра



Устойчивость к перепаду температур



Долгий срок службы, с сохранением первоначального вида

Декоры



Дуб Вотан Оверлей



Дуб Самдал
(тиснение древесина)



Фрост
(тиснение фраин лайн)



Серый Каспий



Даркстоун
(тиснение вулкан)



Супер белый матовый



Мрамор белый



Лавант



Фраерстоун




Азул
(тиснение вулкан)



Лофт
(тиснение бетон)

Возможная комбинация: кромка + декор

Кромка белая / чёрная



Азул

Даркстоун

Лавант



Супер белый

Фрост

Белый мрамор

Кромка чёрная



Дуб Самдал

Фаерстоун

Дуб Вотан



Лофт

Серый Каспий

Цвета опор



Черный



Белый



Антрацит



Золотой (под заказ)

Материалы

- Столешница: белая односторонняя ЛДСП (класс эмиссии E1) толщиной 22 мм.
- Покрытие: пластик CPL 0,5 мм ТМ «arcobaleno».
- Кромка: ПВХ 2 мм / 1 мм / 0,4 мм. Цвет кромки : черный или белый.
- Фурнитура: компании «Дегон».
Компания ООО «Дегон» - это крупнейший поставщик в России, который специализируется на разработке и продаже комплектующих для производства раздвижных столов.
- Опоры: металлические. Порошковая покраска опор от компании NEON - ООО «НЕОН».
 - металлопрофиль 60*30 мм / 50*25 мм;
 - толщина стенок профиля от 1,2 мм до 1,5 мм (в зависимости от конструктива стола);
 - порошковая покраска: белый или черный - складская программа, графит или золото - под заказ;
 - листовой металл толщиной 3 мм и 5 мм.



Фурнитура

- Регулируемые опоры по высоте М8*30 мм, (за исключением стола Амур - М8*10 мм)
- Винт эриксона М8*16 мм
- Универсальный ключ для сборки вкладываются в упаковку к опоре



Упаковка

- Улучшенная брендированная упаковка(жесткий короб, защитная пленка, гофрокартон) позволяет исключить транспортировочный брак и защищает продукт от торцевых ударов и потертостей .
- Раздвижные модели собираются на производстве(к царговому поясу прикручиваются все механизмы и столешница, за счет которых она регулируется)и упакованы в один короб вместе с опорой, за исключением столов Амур, Дуэт, Модерн, Сириус, по причине габаритных опор и нераздвижных моделей.




Варианты механизмов раздвижения

1. Торцевой механизм раздвижения вставки стола 300 мм (комплект 2 пары на стол).
Рекомендованная нагрузка от производителя до 30 кг.



Варианты механизмов раздвижения

2. Механизм поворота вставки стола.




4. Петля бабочка для вставки стола



3. Механизм синхронного раздвижения внешнего крепления со стопором и увеличенной площадкой крепления к столу 190 мм.



Варианты механизмов раздвижения



!!! Для защиты столешницы от истирания на царговый пояс наклеиваются войлочные накладки !!!

Круглые столы




ΣΤΟΛ ΑΜΥΡ




Стол АМУР

ТИПЫ (нераздвижной/ раздвижной):

D 1000 MM /



D 1000+300 MM /



ОПОРЫ:



Стол АМУР



Размерный ряд :

нераздвижной
D 1000 мм

раздвижной
D 1000 мм + 300 мм (вставка)

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Кромка ПВХ 2 мм по кругу, внутренние части вставок и столешницы - 0,4 мм
- Механизм раздвижения - синхронный
- Механизм подъема вставки стола «бабочка» 300 мм
- Царговый пояс - металлопрофиль 60*30 мм / 40*20 мм
- Каркас стола металлический разборный

Стол БАЙКАЛ




Стол БАЙКАЛ

ТИПЫ (нераздвижной/ раздвижной):

D 800 MM /


D 900 MM /



D 800+300 MM /

D 900+300 MM /

D 1000+300 MM



ОПОРЫ:



Стол БАЙКАЛ



Размерный ряд :

нераздвижной

D 800 мм

D 900 мм

раздвижной

D 800 мм + 300 мм (вставка)

D 900 мм + 300 мм (вставка)

D 1000 мм + 300 мм (вставка)

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Кромка ПВХ 2мм по кругу внутренние части вставок и столешницы - 0,4 мм
- Механизм раздвижения - синхронный
- Механизм подъема вставки стола - «бабочка» 300мм
- Царговый пояс - металлопрофиль: 40*20 мм или 60*30 мм + 40*20 мм (для размера D1000 мм +300 мм)
- Опора регулируемая по высоте: металлопрофиль 50*25 мм
- Высота стола h 750-760 мм

Стол ГЕОМЕТРИЯ / ГЕОМЕТРИЯ-2




Стол ГЕОМЕТРИЯ / ГЕОМЕТРИЯ-2

ТИПЫ (нераздвижной/ раздвижной):


D 900 ММ /

D 1000 ММ (ГЕОМЕТРИЯ 2)



D 900+300 ММ /

D 1000+300 ММ (ГЕОМЕТРИЯ 2)



ОПОРЫ:



Стол ГЕОМЕТРИЯ / ГЕОМЕТРИЯ-2



Размерный ряд :

нераздвижной

D 900 мм

D 1000 мм

раздвижной

D 900 мм + 300 мм (вставка)

D 1000 мм + 300 мм (вставка)

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Кромка ПВХ 2мм по кругу, внутренние части вставок и столешницы - 0,4 мм
- Механизм раздвижения - синхронный
- Механизм подъема вставки стола - «бабочка» 300 мм
- Царговый пояс - металлопрофиль 40*20 мм
- Опора - металлопрофиль 50*25 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760мм

Стол ГРАНЬ






Стол ГРАНЬ

ТИПЫ (нераздвижной/ раздвижной):


D 900 MM /

D 1000 MM




D 900+300 MM /

D 1000+300 MM (ГРАНЬ 2) /



ОПОРЫ:



Стол ГРАНЬ



Размерный ряд :

нераздвижной

D 900 мм

D 1000 мм

раздвижной

D 900 мм + 300 мм (вставка)

D 1000 мм + 300 мм (вставка)

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Кромка ПВХ 2 мм по кругу, внутренние части вставок и столешницы - 0,4 мм
- Механизм раздвижения - синхронный
- Механизм подъема вставки стола - «бабочка» 300 мм
- Царговый пояс - металлопрофиль 40*20 мм
- Опора - металлопрофиль 50*25 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760 мм

Прямые столы



Стол ГРАНД






Стол ГРАНД

ТИПЫ:

1200*800 /+/-/ 300+300 мм

1400*800 /+/-/ 300+300 мм

2 вставки с торцевым механизмом выдвижения



ОПОРЫ:



Стол ГРАНД



Размерный ряд :

раздвижной

1200*800 + 2 вставки по 300 мм

1400*800 + 2 вставки по 300 мм

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Углы закругления R 20 мм
- Кромка ПВХ 2 мм по периметру столешницы и вставок
- Механизм раздвижения - торцевой
- Вставки прямые 300 мм, регулируются механизмом
- Регулировка столешницы производится за счет регулировочных винтов на царговом поясе
- Царговый пояс - металлопрофиль 50*25 мм
- Опора - металлопрофиль 50*25 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760 мм

Стол АЛЬФА



Размерный ряд :

нераздвижной
1200*800 мм


раздвижной
1100*700 + 300 мм (вставка)
1200*800 + 300 мм (вставка)

- Столешница ЛДСП 22мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Кромка ПВХ 2мм по кругу, внутренние части вставок и столешницы - 0,4 мм
- Механизм раздвижения - синхронный
- Механизм подъема вставки стола - «бабочка» 300мм
- Царговый пояс - металлопрофиль 30*15 мм, в том числе и у нераздвижной модели
- Опора - металлопрофиль 50*25 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760мм


Стол АЛЬФА

ТИПЫ (нераздвижной / раздвижной) :

1200*800 ММ /



1100*700+300 ММ /
1200*800+300 ММ



ОПОРЫ:



Стол БЕТТА



Размерный ряд :

нераздвижной
1200*800 мм


раздвижной
1100*700 + 300 мм (вставка)
1200*800 + 300 мм (вставка)

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Кромка ПВХ 2 мм по кругу, внутренние части вставок и столешницы - 0,4 мм
- Механизм раздвижения - синхронный
- Механизм подъема вставки стола «бабочка» 300 мм
- Царговый пояс - металлопрофиль 30*15 мм, в том числе и у нераздвижной модели
- Опора металлическая D 40 мм, редуцированная в D 25 мм
- Опора нерегулируемая с заглушкой D20 мм
- Высота стола h 750-760 мм


Стол БЕТТА

ТИПЫ (нераздвижной / раздвижной) :

1200*800 ММ /



1100*700+300 ММ /
1200*800+300 ММ



ОПОРЫ:



Криволинейные столы



СТОЛ ФАВОРИТ




Стол ФАВОРИТ

ТИПЫ:

1400*945 / +/- 300+300 мм

2 вставки с торцевым механизмом выдвижения



ОПОРЫ:



Стол ФАВОРИТ



Размерный ряд :

раздвижной
1400*945 + 2 вставки по 300 мм

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Форма столешницы со вставками – криволинейная
- Кромка ПВХ 1 мм по периметру
- Механизм раздвижения – торцевой
- Вставка прямая 300 мм, регулируются механизмом
- Регулировка столешницы производится за счет регулировочных винтов на царговом поясе
- Царговый пояс - металлопрофиль 50*25 мм
- Опора - металлопрофиль 60*30 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760 мм

Стол ДУЭТ


ТИПЫ:

1200*800 +/- 300+300 мм

1400*800 +/- 300+300 мм

1400*945 +/- 300+300 мм

Варианты столешниц:



ОПОРЫ:



Размерный ряд :

раздвижной

1200*800+2 вставки по 300 мм

1400*800+2 вставки по 300 мм

1400*945+2 вставки по 300 мм

(столешница криволинейная)



- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Форма столешницы со вставками: прямая (углы закругления R 20 мм), либо криволинейная (Фаворит)
- Кромка ПВХ 1 мм по периметру
- Механизм раздвижения - торцевой
- Вставка прямая 300 мм
- Столешница регулируется за счет шпилек с винтами
- Царговый пояс - металлопрофиль 60*30 мм
- Опора - листовой металл толщиной 5 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760 мм
- 2 вставки с торцевым механизмом выдвижения

СТОЛ ДУЭТ



Стол МОДЕРН


ТИПЫ:

1200*800 +/- 300+300 мм

1400*800 +/- 300+300 мм

1400*945 +/- 300+300 мм

Варианты столешниц:



ОПОРЫ:



Размерный ряд :

раздвижной

1400*800+2 вставки по 300 мм

1400*945+2 вставки по 300 мм

(столешница криволинейная)

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Форма столешницы со вставками: прямая (углы закругления R 20 мм), либо криволинейная (Фаворит)
- Кромка ПВХ 1 мм по периметру
- Механизм раздвижения - торцевой
- Вставка прямая 300 мм
- Столешница регулируется за счет шпилек с винтами
- Царговый пояс - металлопрофиль 60*30 мм
- Опора - листовый металл толщиной 5 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760 мм




ΣΤΟΛ ΜΟΔΕΡΝΗ




Стол СИРИУС (в проекте)

ТИПЫ (нераздвижной/ раздвижной):

D 1200*800 MM /



D 1200*800+300 MM



ОПОРЫ:



Размерный ряд :

нераздвижной
1200*800 мм

раздвижной
1200*800+300 мм (вставка)

- Столешница ЛДСП 22 мм
- Пластик CPL 0,5 мм
- Форма столешницы со вставками: прямая (углы закругления R 20 мм)
- Кромка ПВХ 2мм по кругу, внутренние части вставок и столешницы - 0,4 мм
- Механизм раздвижения - синхронный
- Вставка «бабочка» 300 мм
- Царговый пояс - металлопрофиль 30*15 мм
- Опора - металлопрофиль 50*25 мм
- Опора регулируемая
- Высота стола h 750-760 мм




ЗОЛОТАЯ ОПОРА

Золотая опора не входит в складскую программу, уточнить условия и стоимость можно у вашего менеджера. Стандартные цвета опоры складской программы - черный, белый.



Преимущества нашей продукции

1. Высокоточное и высокотехнологичное оборудование напрямую влияет на качество и исключительную точность выпускаемых изделий.
2. Серийное производство и постоянные складские запасы позволяют получить продукцию вне зависимости от сезонности и загруженности производства.
3. В сравнении с нашими прямыми конкурентами мы используем более качественную и функциональную фурнитуру.
4. Наши партнеры получают продукт в надежной фирменной упаковке (жесткий короб и защитная пленка позволяют минимизировать транспортировочный брак и защищают от торцевых ударов и потертостей) с подробной и простой схемой сборки, качественной фурнитурой и ключами, паспортом изделия и гарантийным талоном. Вся наша продукция Сертифицирована и имеет соответствующие декларации ГОСТ.
5. Сборка продукта осуществляется легко и без дополнительных инструментов, нет необходимости иметь навыки сборщика и приглашать мастера. Мы позаботились об этом заранее! Все раздвижные столы приходят в сборе с механизмом и отрегулированными столешницами, Вам остается прикрутить только опору с помощью универсального ключа, который идет в комплекте.
6. Обеспечиваем рекламным и презентационным материалом.
7. Проводим видео вебинары и обучение по продукту







ПРОГРАММА ТЕХНО
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ / с 1995

МОСКВА +7 (495) 540-51-18
НОВОСИБИРСК +7 (383) 247-97-08
КУЗНЕЦК +7 (499) 490-45-33 доб. 803
programt.ru / info@proteh.ru